

## Dreheinführung

VEE-RU 55x73.5 20 QCM

Art-Nr.: 10.01.36.00120

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00120>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Flächengreifsysteme und Endeffektoren > Vakuum-Endeffektoren VEE > Dreheinführungen VEE-RU > VEE-RU 55x73.5 20 QCM

### Dreheinführung




Außendurchmesser D1: 55 mm

Länge L1: 73,5 mm

Nennndurchfluss: 20 m<sup>3</sup>/h

Kreisdurchmesser D mk: 46 mm

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| d2       | 12 mm    |
| D        | 25,40 mm |
| D1       | 55 mm    |
| Dmk      | 46 mm    |
| G1       | G1/8"-IG |
| G2       | M4-AG    |
| L        | 60,50 mm |
| L1       | 73,50 mm |
| LG2      | 7,70 mm  |

### Zubehör

#### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Dreheinführung

VEE-RU 55x73.5 20 QCM

Art-Nr.: 10.01.36.00120

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00120>



### RFBP 50 50 BA SPB2

Art-Nr.: 10.01.45.00096

Länge L: 50 mm

Breite B: 50 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2



### RFBP 100 58 BA SPB2

Art-Nr.: 10.01.45.00091

Länge L: 100 mm

Breite B: 58 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2



### RFBP 100 58 BA O10

Art-Nr.: 10.01.45.00092

Länge L: 100 mm

Breite B: 58 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 10 mm

## Dreheinführung

VEE-RU 55x73.5 20 QCM

Art-Nr.: 10.01.36.00120

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00120>



### RFBP 120 120 BA SPB2

Art-Nr.: 10.01.45.00085

Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2



### RFBP 120 120 BA O10

Art-Nr.: 10.01.45.00086

Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 10 mm

## Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)