

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 18 NBR-55 N016

N° de artículo.:10.01.06.00053

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00053>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > FG 18 NBR-55 N016

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales




Tamaño: 18

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	4,50 mm
d2	8 mm
D1	17,80 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	19 mm
Ds	17,20 mm
H	22,60 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Carrera)	9 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	3,02 N
Fuerza arranque	8,50 N
Volumen	1,65 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Tamaño	18
Familia pezzon	N 016
Número de pliegues	2,50

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76601 México +52 442 209 52 26
schmalz@schmalz.com.mx

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 18 NBR-55 N016

N° de artículo.:10.01.06.00053

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00053>

Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	1,90 g
Familia de productos	FG

Accesorios



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

N° de artículo.:10.01.06.05735

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 20 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

N° de artículo.:10.01.06.05731

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 12 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 52 26, 26 27, 26 28, 26 29, 26 30, 26 31, 26 32, 26 33, 26 34, 26 35, 26 36, 26 37, 26 38, 26 39, 26 40, 26 41, 26 42, 26 43, 26 44, 26 45, 26 46, 26 47, 26 48, 26 49, 26 50, 26 51, 26 52, 26 53, 26 54, 26 55, 26 56, 26 57, 26 58, 26 59, 26 60, 26 61, 26 62, 26 63, 26 64, 26 65, 26 66, 26 67, 26 68, 26 69, 26 70, 26 71, 26 72, 26 73, 26 74, 26 75, 26 76, 26 77, 26 78, 26 79, 26 80, 26 81, 26 82, 26 83, 26 84, 26 85, 26 86, 26 87, 26 88, 26 89, 26 90, 26 91, 26 92, 26 93, 26 94, 26 95, 26 96, 26 97, 26 98, 26 99, 26 100 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 18 NBR-55 N016

N° de artículo.:10.01.06.00053

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00053>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

N° de artículo.:10.01.06.00123

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: M5-MA

Longitud L1: 16 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 2,5 mm

parte normal material: Aluminio

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76601 México
schmalz@schmalz.com.mx

269 18 00 32 442 209 52