

Bomba de vacío

EVE-TR 16 AC F

N° de artículo.:10.03.01.00146

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00146>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR > EVE-TR 16 AC F

Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento



Tipo corriente: Corriente alterna

Nivel de sonido en 50 Hz: 61 dB(A)

voltaje de 50Hz: 220-240V

voltaje de 60Hz: 220-240V

Capacidad de aspiración (50 Hz): 16 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 19 m³/h

Vacío (50 Hz): -850 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 0,55 kW


Pot. nominal 60 Hz: 0,66 kW

con: Filtro

Permición: UL

Peso: 23,4 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	231 mm
B2	66 mm
d	7 mm
G2	G3/4"-HE
G3	G1/2"-HE
H	214 mm
H1	345 mm
H2	70 mm
L	452 mm
L2	73 mm
X1	202 mm
Y1	125 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	16 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	19 m³/h
voltaje de 50Hz	220-240V
voltaje de 60Hz	

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Bomba de vacío

EVE-TR 16 AC F

N° de artículo.:10.03.01.00146

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00146>

Pot. nominal 50 Hz	0,55 kW
Pot. nominal 60 Hz	0,66 kW
Tipo corriente	AC
Tipo corriente	Corriente alterna
Nivel de sonido en 50 Hz	61 dB(A)
Peso	23,40 kg
Tipo prot. IP	IP 54
Familia de productos	EVE-TR

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

N° de artículo.:10.03.01.00136

Diámetro exterior D: 46 mm

Vacío (max.): -950 mbar

Rosca G1: G1"-MA

Longitud L: 53,5 mm

Usa construcci: Bomba EVE

Tamaño: 10-40



MSS-K 4-6.3A

N° de artículo.:10.04.04.00121

Usa construcci: PKZM0

Tipo prot. IP: IP 65

Margen de medición: bar

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Bomba de vacío

EVE-TR 16 AC F

N° de artículo.:10.03.01.00146

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00146>



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

N° de artículo.:10.07.01.00017

Finura de filtro: 3 µm


Diámetro exterior D: 65 mm

Longitud L: 69,5 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: 3/4-IG



VST EVE-TR-16

N° de artículo.:10.03.01.00133

Usa construcci: Bomba EVE-TR

Tamaño: 16

incluye: Cepillo deslizante

Y: Filtro



FILT-EINS EVE-16-25

N° de artículo.:10.03.01.00022

Tamaño: 16-25

Usa construcci: Bomba EVE