

Filtre à poussière (moniteur press)

STF-D 60 P 6.0 F SSD

Réf. article.:10.07.01.00262

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00262>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Filtres à vide > Filtres à vide VF / STF / STF-D > STF-D 60 P 6.0 F SSD

Filtre à poussière (avec indicateur de pression)



Raccord: Ø60mm

Version: Boîtier en piclon


Débit nominal: 360 m³/h

Porosité: 3 µm

Fonction supplémentaire: Filtre contrôle

Équipement supplémentaire: Collier de bridage SSD

Données de construction



Attribut	Valeur
B1	265 mm
B2	142 mm
d	8,50 mm
D	200 mm
D1	229 mm
D2	60 mm
D3	60 mm
H	253 mm
L	390 mm
L1	741 mm
L2	351 mm
X1	220 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Raccord	Ø60mm
Débit nominal	360 m³/h
Débit nominal	6000 l/min
Max. vide	-500 mbar
Porosité	3 µm
Poids	2,40 kg

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtre à poussière (moniteur press)

STF-D 60 P 6.0 F SSD

Réf. article.:10.07.01.00262

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00262>

Famille de produit

VF

Pièces de rechange



FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6

Réf. article.:10.07.01.00054

Porosité: 3 µm

Diamètre extérieur D: 149,2 mm


Longueur L: 360,5 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: Picl-6

Type: 6



DDW 10...50 250V-AC/6

Réf. article.:21.01.06.00011



SSD 60-68 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00017

Plage de serrage: 60,0 ... 68,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtre à poussière (moniteur press)

STF-D 60 P 6.0 F SSD

Réf. article.:10.07.01.00262

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00262>



FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6

Réf. article.:10.07.01.00054

Porosité: 3 µm

Diamètre extérieur D: 149,2 mm

Longueur L: 360,5 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: Picl-6

Type: 6